

ENTA PLASTİK

PLASTİK KONTEYNER

KATLANIR KASA

PLASTİK KASA

PLASTİK PALET

Her
daim
sizinle...

2021 - 2022
KATALOG

ENTA PLASTİK

OLARAK BİZLER;

*TAŞIMA VE AMBALAJLAMA
ÇÖZÜMLERİNİ ÜRETMEKTEYİZ*

*Akıllı, hacim küçülten, amaca uygun ürünler
ve daha fazlası...*

INDEX

<i>Çekmeceli Kutular</i>	4-5
<i>Avadanlıklar</i>	6-7
<i>Çekmeceli Kutu Standları</i>	8-9
<i>Sanayi Kasaları</i>	10-11
<i>Kapalı Kasalar</i>	12-13
<i>Büyük Ölçülü Kasalar</i>	14
<i>Kapalı Boxlar</i>	15
<i>Smartboxlar</i>	16-17
<i>Pp Levhalar</i>	18-19
<i>Boxlar</i>	20-21
<i>Delikli Kasalar</i>	22-23
<i>Narenciye Kasaları</i>	24-25
<i>Katlanır Kasalar</i>	26-31
<i>110 x 110 cm. Paletler</i>	32-33
<i>İç İçe Girebilen Paletler</i>	34-35
<i>Kızaksız (9 Ayak) Paletler</i>	36-37
<i>80 x 120 cm. Paletler</i>	38-39
<i>100X120 cm. Paletler</i>	40-41
<i>Ağır Yük ve Raf Paletleri</i>	42-43
<i>Tam Hijyen Paletler</i>	44-45
<i>3 Kızaklı Paletler</i>	46-47

ETM - 705



Mm	Geniřlik (W)	Derinlik (L)	Yükseklik (H)
Ölçüler	100	130	60
Adet :	 240 Koli	 20 Paket	

ETM - 710



Mm	Geniřlik (W)	Derinlik (L)	Yükseklik (H)
Ölçüler	85	122	41
Adet :	 390 Koli	 30 Paket	

ETM - 740



Mm	Geniřlik (W)	Derinlik (L)	Yükseklik (H)
Ölçüler	123	200	80
Adet :	 120 Koli	 20 Paket	

ETM - 745



Mm	Geniřlik (W)	Derinlik (L)	Yükseklik (H)
Ölçüler	125	200	84
Adet :	 120 Koli	 20 Paket	

ETM - 770



Mm	Geniřlik (W)	Derinlik (L)	Yükseklik (H)
Ölçüler	220	300	130
Adet :	 36 Koli	 9 Paket	

ETM - 780



Mm	Geniřlik (W)	Derinlik (L)	Yükseklik (H)
Ölçüler	273	350	158
Adet :	 24 Koli	 6 Paket	

ETM - 720



Mm	Geniřlik (W)	Derinlik (L)	Yükseklik (H)
Ölçüler	108	140	55
Adet :	320 Koli	20 Paket	

ETM - 730



Mm	Geniřlik (W)	Derinlik (L)	Yükseklik (H)
Ölçüler	108	175	63
Adet :	180 Koli	20 Paket	

ETM - 750



Mm	Geniřlik (W)	Derinlik (L)	Yükseklik (H)
Ölçüler	150	217	100
Adet :	72 Koli	12 Paket	

ETM - 760



Mm	Geniřlik (W)	Derinlik (L)	Yükseklik (H)
Ölçüler	176	250	113
Adet :	48 Koli	12 Paket	

ETM - 782



Mm	Geniřlik (W)	Derinlik (L)	Yükseklik (H)
Ölçüler	283	350	158
Adet :	12 Koli	6 Paket	

ETM - 783



Mm	Geniřlik (W)	Derinlik (L)	Yükseklik (H)
Ölçüler	283	350	158
Adet :	24 Koli	6 Paket	

ETM - 161



Mm	Geniřlik (W)	Derinlik (L)	Yükseklik (H)
Dış Ölçüler	100	145	75
İç Ölçüler	95	135	69

Adet :  150 Koli  50 Paket

ETM - 162



Mm	Geniřlik (W)	Derinlik (L)	Yükseklik (H)
Dış Ölçüler	130	200	105
İç Ölçüler	113	153	103

Adet :  165 Koli  33 Paket

ETM - 163



Mm	Geniřlik (W)	Derinlik (L)	Yükseklik (H)
Dış Ölçüler	160	245	125
İç Ölçüler	132	200	122

Adet :  100 Koli  5 Paket

ETM - 164



Mm	Geniřlik (W)	Derinlik (L)	Yükseklik (H)
Dış Ölçüler	175	310	145
İç Ölçüler	150	260	140

Adet :  100 Koli  5 Paket

ETM - 165



Mm	Geniřlik (W)	Derinlik (L)	Yükseklik (H)
Dış Ölçüler	205	395	160
İç Ölçüler	180	335	155

Adet :  50 Koli  5 Paket

ETM - 167



Mm	Geniřlik (W)	Derinlik (L)	Yükseklik (H)
Dış Ölçüler	290	525	200
İç Ölçüler	240	455	195

Adet :  32 Koli  5 Paket

ETM - 168



Mm	Geniřlik (W)	Derinlik (L)	Yükseklik (H)
Dış Ölçüler	70	600	250
Kutu Ölçüsü	315	530	230

Adet :  24 Koli  5 Paket


Yükseltme Pimi



Birleřtirme Pimi



ETM - SET - 165



Mm	Geniřlik (W)	Derinlik (L)	Yükseklik (H)
Dış Ölçüler	875	310	1510
Kutu Ölçüsü	175	310	145

Toplam Kutu Adedi : 40

ETM - SET - 167



Mm	Geniřlik (W)	Derinlik (L)	Yükseklik (H)
Dış Ölçüler	820	395	1210
Kutu Ölçüsü	205	395	160

Toplam Kutu Adedi : 24

ETM - SET - 168



Mm	Geniřlik (W)	Derinlik (L)	Yükseklik (H)
Dış Ölçüler	870	525	1200
Kutu Ölçüsü	290	525	200

Toplam Kutu Adedi : 15

ETM - 783



Mm	Geniřlik (W)	Derinlik (L)	Yükseklik (H)
Dış Ölçüler	740	600	1150
Kutu Ölçüsü	370	600	250

Toplam Kutu Adedi : 6

MTD - 730 - 720




Mm	Geniřlik (W)	Derinlik (L)	Yükseklik (H)
Ölçüler	600	600	1540

MTD - 740 - 180



Mm	Geniřlik (W)	Derinlik (L)	Yükseklik (H)
Ölçüler	630	630	1400

MTD - SUPER - 2



Mm	Geniřlik (W)	Derinlik (L)	Yükseklik(H)
Ölçüler	950	950	1840

ADD - 720 - 56



Mm	Geniřlik (W)	Derinlik (L)	Yükseklik (H)
Ölçüler	320	320	560

ADD - 740 - 252



Mm	Geniřlik (W)	Derinlik (L)	Yükseklik (H)
Ölçüler	630	630	2050

ADD - 750 - 228



Mm	Geniřlik (W)	Derinlik (L)	Yükseklik (H)
Ölçüler	750	750	2050

MD - SUPER



Mm	Geniřlik (W)	Derinlik (L)	Yükseklik (H)
Ölçüler	920	270	1950

MD - SUPER - 2



Mm	Geniřlik (W)	Derinlik (L)	Yükseklik (H)
Ölçüler	800	220	1485

CSK - 750 - 140



Mm	Geniřlik (W)	Derinlik (L)	Yükseklik (H)
Ölçüler	1560	1240	1475

AD - 740 - 25



Mm	Geniřlik (W)	Derinlik (L)	Yükseklik (H)
Ölçüler	660	2350	450

AD - 710 - 200



Mm	Geniřlik (W)	Derinlik (L)	Yükseklik (H)
Ölçüler	725	136	1075

AD - 730 - 425



Mm	Geniřlik (W)	Derinlik (L)	Yükseklik (H)
Ölçüler	1205	440	1870

ETS - 2311



Mm	Geniřlik (W)	Derinlik (L)	Yükseklik (H)
Ölçüler	200	300	110
Adet :	 16.000	 8.000	

ETS - 2316



Mm	Geniřlik (W)	Derinlik (L)	Yükseklik (H)
Ölçüler	200	300	116
Adet :	 11.000	 5.000	

ETS - 3411



Mm	Geniřlik (W)	Derinlik (L)	Yükseklik (H)
Ölçüler	300	400	110
Adet :	 8.000	 4.000	

ETS - 3416



Mm	Geniřlik (W)	Derinlik (L)	Yükseklik (H)
Ölçüler	300	400	116
Adet :	 5.500	 2.500	

ETS - 3422



Mm	Geniřlik (W)	Derinlik (L)	Yükseklik (H)
Ölçüler	300	400	220
Adet :	 4.000	 2.000	

ETS - 3422KA



Mm	Geniřlik (W)	Derinlik (L)	Yükseklik (H)
Ölçüler	300	400	220
Adet :	 4.000	 2.000	

ETS - 4622



Mm	Geniřlik (W)	Derinlik (L)	Yükseklik (H)
Ölçüler	400	600	220
Adet :	 2.000	 1.000	

ETS - 4632



Mm	Geniřlik (W)	Derinlik (L)	Yükseklik (H)
Ölçüler	400	600	320
Adet :	 1.200	 600	

ETS - 4640



Mm	Geniřlik (W)	Derinlik (L)	Yükseklik (H)
Ölçüler	400	600	400
Adet :	 880	 440	


ETS - 4632KA



Mm	Geniřlik (W)	Derinlik (L)	Yükseklik (H)
Ölçüler	400	600	320
Adet :	 1.200	 600	


ETS - 4640UA



Mm	Geniřlik (W)	Derinlik (L)	Yükseklik (H)
Ölçüler	400	600	400
Adet :	 880	 440	

ETS - 4640KA



Mm	Geniřlik (W)	Derinlik (L)	Yükseklik (H)
Ölçüler	400	600	400
Adet :	 880	 440	

ETG - E1



Mm	Geniřlik (W)	Derinlik (L)	Yükseklik (H)
Ölçüler	400	600	125
Adet :	 3.200	 1.700	

ETK - 4610



Mm	Geniřlik (W)	Derinlik (L)	Yükseklik (H)
Ölçüler	400	600	100
Adet :	 3.600	 1.800	

ETG - E2



Mm	Geniřlik (W)	Derinlik (L)	Yükseklik (H)
Ölçüler	400	600	200
Adet :	 1.800	 900	

ETK - 4615



Mm	Geniřlik (W)	Derinlik (L)	Yükseklik (H)
Ölçüler	400	600	150
Adet :	 2.400	 1.500	

ETG - E3



Mm	Geniřlik (W)	Derinlik (L)	Yükseklik (H)
Ölçüler	400	600	300
Adet :	 1.080	 580	

ETK - 4620



Mm	Geniřlik (W)	Derinlik (L)	Yükseklik (H)
Ölçüler	400	600	200
Adet :	 1.800	 900	

ETS - 8611



Mm	Geniřlik (W)	Derinlik (L)	Yükseklik (H)
Ölçüler	600	800	119
Adet :	1.700	900	

ETS - 8616



Mm	Geniřlik (W)	Derinlik (L)	Yükseklik (H)
Ölçüler	600	800	170
Adet :	1.088	576	

ETS - 8622



Mm	Geniřlik (W)	Derinlik (L)	Yükseklik (H)
Ölçüler	600	800	220
Adet :	850	450	

ETS - 8633



Mm	Geniřlik (W)	Derinlik (L)	Yükseklik (H)
Ölçüler	600	800	340
Adet :	500	300	

ETS - 8644



Mm	Geniřlik (W)	Derinlik (L)	Yükseklik (H)
Ölçüler	600	800	450
Adet :	450	250	

ETS - 8416



Mm	Geniřlik (W)	Derinlik (L)	Yükseklik (H)
Ölçüler	400	800	171
Adet :	1.550	850	

ETA - 5676



Mm	Genişlik (W)	Derinlik (L)	Yükseklik (H)
Ölçüler	570	760	510
Adet :	500	210	

ETA - 6080 - K



Mm	Genişlik (W)	Derinlik (L)	Yükseklik (H)
Ölçüler	620	820	50
Adet :	3900	2100	

ETA - 6181



Mm	Genişlik (W)	Derinlik (L)	Yükseklik (H)
Ölçüler	620	820	510
Adet :	400	175	

ETA - 6181 - T



Mm	Genişlik (W)	Derinlik (L)	Yükseklik (H)
Ölçüler	620	820	510
Adet :	400	175	

ETA - 6794



Mm	Genişlik (W)	Derinlik (L)	Yükseklik (H)
Ölçüler	680	940	640
Adet :	300	150	

ETA - 6794 - T



Mm	Genişlik (W)	Derinlik (L)	Yükseklik (H)
Ölçüler	680	940	640
Adet :	300	150	

ENTA PLASTİK BOX'LARI;

- 7 Yıl garanti ile,
- Stok avantajıyla,
- Her ürüne uygun, özgün ve farklı tasarımlarla,
- Kapalı ve delikli seçenekleriyle,

SİZİNLE VE ÜRÜNLERİNİZLE.

ETC - 1012 K



ETP - 1012 K



Mm	Genişlik (W)	Derinlik (L)	Yükseklik (H)
Ölçüler	1000	1200	760

Adet :	 156	 84
--------	---	--




Hacim (l) : 700

Ağırlık (kg) : 500



Mm	Geniřlik (W)	Derinlik (L)	Yükseklik (H)
Ölçüler	800	1200	760



Mm	Geniřlik (W)	Derinlik (L)	Yükseklik (H)
Ölçüler	1000	1200	900

Smart Box'lar özel tasarım "Sandviç Katlama Tekniğı" ile katlandığında %80'e kadar hacim sağlar. Böylelikle nakliye ve depolama maliyetlerinden tasarruf etmenize yardımcı olur.

Hızlı montajlanır ve sökülür.

Manuel kitleme yoktur.

Parçalar bir bütün halinde katlanır.

Alışılmış box'ların aksine daha düşük
dara ağırlığına sahiptir.

Hava koşullarına dayanıklıdır, su
geçirmez.

Rafa gerek kalmadan blok halinde
depolanabilme özelliğine sahiptir.



Özel oluklu tasarımı sayesinde
dışarıdan gelen darbeleri absorbe
eder.

Optimum paketleme hacmine
ulaşmak için kutu yüksekliği
ayarlanabilir.

Üst üste yükleme kapasitesine
sahiptir.

Uzun ömürlü ve kullanıcı dostudur.





Thickness(mm)	Rang(gr/m ²)
2	300-350-400-450-500
2.5	450-500-550-600
3	500-600-700
3.5	700-800-900
4	700-800-900-1000
5	900-1000-1100-1200
6	1100-1200-1300-1400
8	1600-1800
10	1800-2000-3000-4000



ENTA PLASTİK BOX'LARI;

- 7 Yıl garanti ile,
- Stok avantajıyla,
- Her ürüne uygun, özgün ve farklı tasarımlarla,
- Kapalı ve delikli seçenekleriyle,

SİZİNLE VE ÜRÜNLERİNİZLE.

100 X 120 PLASTİK KONTEYNER

ETC - 1012 D



ETP - 1012 D



Mm	Genişlik (W)	Derinlik (L)	Yükseklik (H)
Ölçüler	1000	1200	760

Adet :



156



84



Hacim (l) : 700

Ağırlık (kg) : 500

100 X 120 PLASTİK KONTEYNER



ETK - 100



Mm	Geniřlik (W)	Derinlik (L)	Yükseklik (H)
Ölçüler	400	600	100
			
3.600	1.800		


ETK - 100T



Mm	Geniřlik (W)	Derinlik (L)	Yükseklik (H)
Ölçüler	400	600	95
			
1.385	2.775		

ETK - 150



Mm	Geniřlik (W)	Derinlik (L)	Yükseklik (H)
Ölçüler	400	600	150
			
1.500	2.400		

ETK - 170



Mm	Geniřlik (W)	Derinlik (L)	Yükseklik (H)
Ölçüler	400	600	170
			
735	1.470		

ETK - 200



Mm	Geniřlik (W)	Derinlik (L)	Yükseklik (H)
Ölçüler	400	600	200
			
950	1.750		

ETK - 200T



Mm	Geniřlik (W)	Derinlik (L)	Yükseklik (H)
Ölçüler	400	600	200
			
950	1.750		

ETK - 250



Mm	Geniřlik (W)	Derinlik (L)	Yükseklik (H)
Ölçüler	400	600	250
			
1.100	1.800		

ETK - 201T



Mm	Geniřlik (W)	Derinlik (L)	Yükseklik (H)
Ölçüler	400	600	200
			
950	1.750		

ET - 880



Mm	Geniřlik (W)	Derinlik (L)	Yükseklik (H)
Ölçüler	550	660	180
			
1.400	2.100		

ET - 7501



Mm	Geniřlik (W)	Derinlik (L)	Yükseklik (H)
Ölçüler	400	600	350
			
700	1.100		

ET - 80



Mm	Geniřlik (W)	Derinlik (L)	Yükseklik (H)
Ölçüler	420	620	390
			
1.500	2.500		

ET - 8501



Mm	Geniřlik (W)	Derinlik (L)	Yükseklik (H)
Ölçüler	400	600	400
			
440	850		

ETC - 351



Mm	Genişlik (W)	Derinlik (L)	Yükseklik (H)
Ölçüler	370	520	200
Adet :	 3.600	 1.800	

ETD - 240



Mm	Genişlik (W)	Derinlik (L)	Yükseklik (H)
Ölçüler	370	520	200
Adet :	 1.385	 2.775	

ETC - 650



Mm	Genişlik (W)	Derinlik (L)	Yükseklik (H)
Ölçüler	370	520	320
Adet :	 1.500	 2.400	

ETD - 340



Mm	Genişlik (W)	Derinlik (L)	Yükseklik (H)
Ölçüler	370	520	240
Adet :	 735	 1.470	

ETC - 660



Mm	Genişlik (W)	Derinlik (L)	Yükseklik (H)
Ölçüler	400	500	320
Adet :	 950	 1.750	

ETC - 620



Mm	Genişlik (W)	Derinlik (L)	Yükseklik (H)
Ölçüler	370	520	330
Adet :	 950	 1.750	

ETC - 4532



Mm	Geniřlik (W)	Derinlik (L)	Yükseklik (H)
Ölçüler	400	500	320

Adet :  3.600  1.800

ET- 3575



Mm	Geniřlik (W)	Derinlik (L)	Yükseklik (H)
Ölçüler	300	500	75

Adet :  1.385  2.775


ETC - 67



Mm	Geniřlik (W)	Derinlik (L)	Yükseklik (H)
Ölçüler	380	550	320

Adet :  1.500  2.400

ET - 783



Mm	Geniřlik (W)	Derinlik (L)	Yükseklik (H)
Ölçüler	730	830	30

Adet :  735  1.470

ETC - 670



Mm	Geniřlik (W)	Derinlik (L)	Yükseklik (H)
Ölçüler	400	600	320

Adet :  950  1.750

ETY - 6080 - D



Mm	Geniřlik (W)	Derinlik (L)	Yükseklik (H)
Ölçüler	600	800	500

Adet :  950  1.750

KATLANIR KASALAR ;

- Dayanıklısıdır ve problemsiz bir kullanım olanağı sağlar,
- Modüler ürünlerdir,
- Kurulumları pratik kasalardır,
- Ekonomik ürün grupları içerisinde yer alırlar,
- Sağlam bir yapıya sahiptir,
- Güçlü yük taşıma kapasiteleri vardır,
- Uluslararası ihracat ve ithalat normlarına uygun olan kalite standartlarındadır.

ET - 3417 K



Mm	Genişlik (W)	Derinlik (L)	Yükseklik (H)
Ölçüler	300	400	170
			
17.420		10.080	

İNNOVASYON VE TASARIMIN EŞSİZ BULUŞMASI

ET - 3415 K



Mm	Geniřlik (W)	Derinlik (L)	Yükseklik (H)
----	--------------	--------------	---------------

Ölçüler	300	400	150
---------	-----	-----	-----



17.420



10.080

ET - 4616 K



Mm	Geniřlik (W)	Derinlik (L)	Yükseklik (H)
Ölçüler	400	600	160
Adet :	 8.320	 4.480	

ET - 4618 K



Mm	Geniřlik (W)	Derinlik (L)	Yükseklik (H)
Ölçüler	400	600	180
Adet :	 8.320	 4.480	

ET - 4620 K



Mm	Geniřlik (W)	Derinlik (L)	Yükseklik (H)
Ölçüler	400	600	200

Adet :  8.320  4.480

ET - 4624 K



Mm	Geniřlik (W)	Derinlik (L)	Yükseklik (H)
Ölçüler	400	600	240

Adet :  8.320  4.480

ET - 3411 K



Mm	Geniřlik (W)	Derinlik (L)	Yükseklik (H)
Ölçüler	300	400	108
Adet :	17.420	10.080	

ET - 3413 K



Mm	Geniřlik (W)	Derinlik (L)	Yükseklik (H)
Ölçüler	300	400	125
Adet :	17.420	10.080	

ET - 3516 K



Mm	Geniřlik (W)	Derinlik (L)	Yükseklik (H)
Ölçüler	300	400	108
Adet :	14.560	7.840	

ET - 3518 K



Mm	Geniřlik (W)	Derinlik (L)	Yükseklik (H)
Ölçüler	300	400	125
Adet :	14.560	7.840	

ET - 3511 K



Mm	Geniřlik (W)	Derinlik (L)	Yükseklik (H)
Ölçüler	300	500	110

Adet :



14.560



7.840

ET - 3513 K



Mm	Geniřlik (W)	Derinlik (L)	Yükseklik (H)
Ölçüler	300	500	130

Adet :



14.560



7.840

ET - 4612 K



Mm	Geniřlik (W)	Derinlik (L)	Yükseklik (H)
Ölçüler	400	600	120

Adet :



8.320



4.480

ET - 4614 K



Mm	Geniřlik (W)	Derinlik (L)	Yükseklik (H)
Ölçüler	400	600	140

Adet :



8.320




4.480

110 X 110
2 KIZAKLI
YENİ MODEL

110 X 110 PALET

ETD - 111 - DDS



Mm	Geniřlik (W)	Derinlik (L)	Yükseklik (H)	Raf Kapasitesi	Dinamik Kapasite	Statik Kapasite
Ölçüler	1100	1100	160	700 kg	2000 kg	4000 kg
Adet :	 600	 350				

DİĞER ÖLCÜLÜ PALETLER

80 X 100

80 X 110

80 X 120

80 X 130

90 X 100

90 X 110

90 X 120

90 X 130

100 X 100

100 X 110

100 X 120

100 X 130

110 X 100

110 X 110

110 X 120

110 X 130

İHTİYACA UYGUN
FARKLI EBATLARDA
PALET ÜRETİMİ

ELT - 6080 - KDS



Mm	Geniřlik (W)	Derinlik (L)	Yükseklik (H)
Ölçüler	600	800	130
	Dinamik Kapasite		Statik Kapasite
	750 kg		2000 kg

Adet :  4.420  2.340

ELT - 6080 - KDG



Mm	Geniřlik (W)	Derinlik (L)	Yükseklik (H)
Ölçüler	600	800	130
	Dinamik Kapasite		Statik Kapasite
	750 kg		2000 kg

Adet :  4.420  2.340

ELT - 6080 - KKS



Mm	Geniřlik (W)	Derinlik (L)	Yükseklik (H)
Ölçüler	600	800	130
	Dinamik Kapasite		Statik Kapasite
	750 kg		2000 kg

Adet :  4.420  2.340

ELT - 6080 - KKG



Mm	Geniřlik (W)	Derinlik (L)	Yükseklik (H)
Ölçüler	600	800	130
	Dinamik Kapasite		Statik Kapasite
	750 kg		2000 kg

Adet :  4.420  2.340

ELT - 812 - KDS



Mm	Geniřlik (W)	Derinlik (L)	Yükseklik (H)
Ölçüler	800	1200	130
	Dinamik Kapasite		Statik Kapasite
	700 kg		2000 kg

Adet :  2.210  1.170

ELT - 812 - KDG



Mm	Geniřlik (W)	Derinlik (L)	Yükseklik (H)
Ölçüler	800	1200	130
	Dinamik Kapasite		Statik Kapasite
	700 kg		2000 kg

Adet :  2.210  1.170

ELT - 812 - KKS



Mm	Geniřlik (W)	Derinlik (L)	Yükseklik (H)
Ölçüler	800	1200	130
Dinamik Kapasite		Statik Kapasite	
700 kg		2000 kg	

Adet :  2.210  1.170


ELT - 812 - KKG



Mm	Geniřlik (W)	Derinlik (L)	Yükseklik (H)
Ölçüler	800	1200	130
Dinamik Kapasite		Statik Kapasite	
700 kg		2000 kg	

Adet :  2.210  1.170


ELT - 1012 - KDS



Mm	Geniřlik (W)	Derinlik (L)	Yükseklik (H)
Ölçüler	1000	1200	130
Dinamik Kapasite		Statik Kapasite	
700 kg		2000 kg	

Adet :  1.600  750

ELT - 1012 - KDG



Mm	Geniřlik (W)	Derinlik (L)	Yükseklik (H)
Ölçüler	1000	1200	130
Dinamik Kapasite		Statik Kapasite	
700 kg		2000 kg	

Adet :  1.600  750

ELT - 1012 - KKS



Mm	Geniřlik (W)	Derinlik (L)	Yükseklik (H)
Ölçüler	1000	1200	130
Dinamik Kapasite		Statik Kapasite	
700 kg		2000 kg	

Adet :  1.600  750

ELT - 1012 - KKG



Mm	Geniřlik (W)	Derinlik (L)	Yükseklik (H)
Ölçüler	1000	1200	130
Dinamik Kapasite		Statik Kapasite	
700 kg		2000 kg	

Adet :  1.600  750

ELT - 812 - DD9S




Mm	Geniřlik (W)	Derinlik (L)	Yükseklik (H)
Ölçüler	800	1200	150
Dinamik Kapasite		Statik Kapasite	
		1250 kg	2500 kg

Adet :  840  448

EKS - 812 - DD9S



Mm	Geniřlik (W)	Derinlik (L)	Yükseklik (H)
Ölçüler	800	1200	150
Dinamik Kapasite		Statik Kapasite	
		1250 kg	2500 kg

Adet :  840  448

ELT - 812 - DK9S




Mm	Geniřlik (W)	Derinlik (L)	Yükseklik (H)
Ölçüler	800	1200	150
Dinamik Kapasite		Statik Kapasite	
		1250 kg	2500 kg

Adet :  840  448

ELT - 1012 - DD9S



Mm	Geniřlik (W)	Derinlik (L)	Yükseklik (H)
Ölçüler	1000	1200	150
Dinamik Kapasite		Statik Kapasite	
		1250 kg	2500 kg

Adet :  840  448

EKS - 812 - DK9S



Mm	Geniřlik (W)	Derinlik (L)	Yükseklik (H)
Ölçüler	800	1200	150
Dinamik Kapasite		Statik Kapasite	
		1250 kg	2500 kg

Adet :  840  448

ELT - 1012 - DK9S



Mm	Geniřlik (W)	Derinlik (L)	Yükseklik (H)
Ölçüler	1000	1200	150
Dinamik Kapasite		Statik Kapasite	
		1250 kg	2500 kg

Adet :  840  448

ELT - 912 - DK9S



Mm	Geniřlik (W)	Derinlik (L)	Yükseklik (H)
Ölçüler	900	1200	150
Dinamik Kapasite		Statik Kapasite	
1250 kg		2500 kg	

Adet :  840  448

ELT - 912 - DD9S



Mm	Geniřlik (W)	Derinlik (L)	Yükseklik (H)
Ölçüler	900	1200	150
Dinamik Kapasite		Statik Kapasite	
1250 kg		2500 kg	

Adet :  840  448

ELT - 1010 - DD9S



Mm	Geniřlik (W)	Derinlik (L)	Yükseklik (H)
Ölçüler	1000	1000	150
Dinamik Kapasite		Statik Kapasite	
1250 kg		2500 kg	

Adet :  840  448

ELT - 1010 - DKS - 9



Mm	Geniřlik (W)	Derinlik (L)	Yükseklik (H)
Ölçüler	1000	1000	150
Dinamik Kapasite		Statik Kapasite	
1250 kg		2500 kg	

Adet :  840  448

ELT - 1111 - DK9S



Mm	Geniřlik (W)	Derinlik (L)	Yükseklik (H)
Ölçüler	1100	1100	150
Dinamik Kapasite		Statik Kapasite	
1250 kg		2500 kg	

Adet :  840  448

ELT - 1113 - DK9S



Mm	Geniřlik (W)	Derinlik (L)	Yükseklik (H)
Ölçüler	1100	1300	150
Dinamik Kapasite		Statik Kapasite	
1250 kg		2500 kg	

Adet :  840  448

ETD - 812 - DDB



Mm	Geniřlik (W)	Derinlik (L)	Yükseklik (H)
Ölçüler	800	1200	150
Raf Kapasitesi	Dinamik Kapasite	Statik Kapasite	
500 kg	1250 kg	2500 kg	

Adet :  840  448

ETD - 812 - DDBB



Mm	Geniřlik (W)	Derinlik (L)	Yükseklik (H)
Ölçüler	800	1200	150
Raf Kapasitesi	Dinamik Kapasite	Statik Kapasite	
500 kg	1250 kg	2500 kg	

Adet :  840  448


ETD - 812 - DDGM



Mm	Geniřlik (W)	Derinlik (L)	Yükseklik (H)
Ölçüler	800	1200	150
Raf Kapasitesi	Dinamik Kapasite	Statik Kapasite	
450 kg	1250 kg	2500 kg	

Adet :  840  448

ETD - 812 - DDGE



Mm	Geniřlik (W)	Derinlik (L)	Yükseklik (H)
Ölçüler	800	1200	150
Raf Kapasitesi	Dinamik Kapasite	Statik Kapasite	
450 kg	1250 kg	2500 kg	

Adet :  840  448

ETD - 812 - DDSM



Mm	Geniřlik (W)	Derinlik (L)	Yükseklik (H)
Ölçüler	800	1200	150
Raf Kapasitesi	Dinamik Kapasite	Statik Kapasite	
400 kg	1250 kg	2500 kg	

Adet :  840  448

ETD - 812 - DDSE



Mm	Geniřlik (W)	Derinlik (L)	Yükseklik (H)
Ölçüler	800	1200	150
Raf Kapasitesi	Dinamik Kapasite	Statik Kapasite	
400 kg	1250 kg	2500 kg	

Adet :  840  448

ETD - 812 - DKB



Mm	Geniřlik (W)	Derinlik (L)	Yükseklik (H)
Ölçüler	800	1200	150
Raf Kapasitesi	Dinamik Kapasite	Statik Kapasite	
500 kg	1250 kg	2500 kg	

Adet :  840  448

ETD - 812 - DKBB



Mm	Geniřlik (W)	Derinlik (L)	Yükseklik (H)
Ölçüler	800	1200	150
Raf Kapasitesi	Dinamik Kapasite	Statik Kapasite	
500 kg	1250 kg	2500 kg	

Adet :  840  448

ETD - 812 - DKGM



Mm	Geniřlik (W)	Derinlik (L)	Yükseklik (H)
Ölçüler	800	1200	150
Raf Kapasitesi	Dinamik Kapasite	Statik Kapasite	
450 kg	1250 kg	2500 kg	

Adet :  840  448

ETD - 812 - DKGE



Mm	Geniřlik (W)	Derinlik (L)	Yükseklik (H)
Ölçüler	800	1200	150
Raf Kapasitesi	Dinamik Kapasite	Statik Kapasite	
450 kg	1250 kg	2500 kg	

Adet :  840  448

ETD - 812 - DKSM



Mm	Geniřlik (W)	Derinlik (L)	Yükseklik (H)
Ölçüler	800	1200	150
Raf Kapasitesi	Dinamik Kapasite	Statik Kapasite	
400 kg	1250 kg	2500 kg	

Adet :  840  448

ETD - 812 - DKSE



Mm	Geniřlik (W)	Derinlik (L)	Yükseklik (H)
Ölçüler	800	1200	150
Raf Kapasitesi	Dinamik Kapasite	Statik Kapasite	
400 kg	1250 kg	2500 kg	

Adet :  840  448

ETD - 1012 - DDB




Mm	Geniřlik (W)	Derinlik (L)	Yükseklik (H)
Ölçüler	1000	1200	150
Raf Kapasitesi	Dinamik Kapasite		Statik Kapasite
600 kg	1250 kg		2500 kg

Adet :  840  448

ETD - 1012 - DDBB



Mm	Geniřlik (W)	Derinlik (L)	Yükseklik (H)
Ölçüler	1000	1200	150
Raf Kapasitesi	Dinamik Kapasite		Statik Kapasite
600 kg	1250 kg		2500 kg

Adet :  840  448

ETD - 1012 - DDGM



Mm	Geniřlik (W)	Derinlik (L)	Yükseklik (H)
Ölçüler	1000	1200	150
Raf Kapasitesi	Dinamik Kapasite		Statik Kapasite
550 kg	1250 kg		2500 kg

Adet :  840  448

ETD - 1012 - DDGE



Mm	Geniřlik (W)	Derinlik (L)	Yükseklik (H)
Ölçüler	1000	1200	150
Raf Kapasitesi	Dinamik Kapasite		Statik Kapasite
550 kg	1250 kg		2500 kg

Adet :  840  448

ETD - 1012 - DDSM



Mm	Geniřlik (W)	Derinlik (L)	Yükseklik (H)
Ölçüler	1000	1200	150
Raf Kapasitesi	Dinamik Kapasite		Statik Kapasite
500 kg	1250 kg		2500 kg

Adet :  840  448

ETD - 1012 - DDSE



Mm	Geniřlik (W)	Derinlik (L)	Yükseklik (H)
Ölçüler	1000	1200	150
Raf Kapasitesi	Dinamik Kapasite		Statik Kapasite
500 kg	1250 kg		2500 kg

Adet :  840  448

ETD - 1012 - DKB



Mm	Geniřlik (W)	Derinlik (L)	Yükseklik (H)
Ölçüler	1000	1200	150
Raf Kapasitesi	Dinamik Kapasite	Statik Kapasite	
600 kg	1250 kg	2500 kg	

Adet :  840  448

ETD - 1012 - DKBB



Mm	Geniřlik (W)	Derinlik (L)	Yükseklik (H)
Ölçüler	1000	1200	150
Raf Kapasitesi	Dinamik Kapasite	Statik Kapasite	
600 kg	1250 kg	2500 kg	

Adet :  840  448

ETD - 1012 - DKGM



Mm	Geniřlik (W)	Derinlik (L)	Yükseklik (H)
Ölçüler	1000	1200	150
Raf Kapasitesi	Dinamik Kapasite	Statik Kapasite	
550 kg	1250 kg	2500 kg	

Adet :  840  448

ETD - 1012 - DKGE



Mm	Geniřlik (W)	Derinlik (L)	Yükseklik (H)
Ölçüler	1000	1200	150
Raf Kapasitesi	Dinamik Kapasite	Statik Kapasite	
550 kg	1250 kg	2500 kg	

Adet :  840  448

ETD - 1012 - DKSM



Mm	Geniřlik (W)	Derinlik (L)	Yükseklik (H)
Ölçüler	1000	1200	150
Raf Kapasitesi	Dinamik Kapasite	Statik Kapasite	
500 kg	1250 kg	2500 kg	

Adet :  840  448

ETD - 1012 - DKSE




Mm	Geniřlik (W)	Derinlik (L)	Yükseklik (H)
Ölçüler	1000	1200	150
Raf Kapasitesi	Dinamik Kapasite	Statik Kapasite	
500 kg	1250 kg	2500 kg	

Adet :  840  448

100 X 120 PALETLER


ELT - 812 - DDGR



Mm	Genişlik (W)	Derinlik (L)	Yükseklik (H)
Ölçüler	800	1200	150
Raf Kapasitesi	Dinamik Kapasite	Statik Kapasite	
450 kg	1250 kg	2500 kg	

Adet :  840  448

ELT - 812 - DKGR



Mm	Genişlik (W)	Derinlik (L)	Yükseklik (H)
Ölçüler	800	1200	150
Raf Kapasitesi	Dinamik Kapasite	Statik Kapasite	
600 kg	1250 kg	2500 kg	

Adet :  840  448


ELT - 812 - DKGR



Mm	Genişlik (W)	Derinlik (L)	Yükseklik (H)
Ölçüler	800	1200	150
Raf Kapasitesi	Dinamik Kapasite	Statik Kapasite	
800 kg	2000 kg	4000 kg	

Adet :  840  448

ELT - 1012 - DDSR



Mm	Genişlik (W)	Derinlik (L)	Yükseklik (H)
Ölçüler	1000	1200	150
Raf Kapasitesi	Dinamik Kapasite	Statik Kapasite	
500 kg	1250 kg	2500 kg	

Adet :  840  448

ELT - 1012 - DKSR



Mm	Genişlik (W)	Derinlik (L)	Yükseklik (H)
Ölçüler	1000	1200	150
Raf Kapasitesi	Dinamik Kapasite	Statik Kapasite	
600 kg	1250 kg	2500 kg	

Adet :  840  448

ELT - 1012 - DKSR



Mm	Genişlik (W)	Derinlik (L)	Yükseklik (H)
Ölçüler	1000	1200	150
Raf Kapasitesi	Dinamik Kapasite	Statik Kapasite	
500 kg	1250 kg	2500 kg	

Adet :  840  448

ELT - 812 - DDSR



Mm	Geniřlik (W)	Derinlik (L)	Yükseklik (H)
Ölçüler	800	1200	150
Raf Kapasitesi	Dinamik Kapasite	Statik Kapasite	
600 kg	2000 kg	4000 kg	

Adet : 840 448

ELT - 1012 - DDGR



Mm	Geniřlik (W)	Derinlik (L)	Yükseklik (H)
Ölçüler	1000	1200	150
Raf Kapasitesi	Dinamik Kapasite	Statik Kapasite	
6000 kg	2000 kg	4000 kg	

Adet : 840 448


ELT - 812 - DDSR



Mm	Geniřlik (W)	Derinlik (L)	Yükseklik (H)
Ölçüler	800	1200	150
Raf Kapasitesi	Dinamik Kapasite	Statik Kapasite	
800 kg	2000 kg	4000 kg	

Adet : 840 448

ELT - 1012 - DDGR



Mm	Geniřlik (W)	Derinlik (L)	Yükseklik (H)
Ölçüler	1000	1200	150
Raf Kapasitesi	Dinamik Kapasite	Statik Kapasite	
800 kg	2000 kg	4000 kg	

Adet : 840 448


ELT - 812 - DDSR



Mm	Geniřlik (W)	Derinlik (L)	Yükseklik (H)
Ölçüler	800	1200	150
Raf Kapasitesi	Dinamik Kapasite	Statik Kapasite	
1000 kg	2000 kg	4000	

kg Adet : 840 448

ELT - 1012 - DDGR



Mm	Geniřlik (W)	Derinlik (L)	Yükseklik (H)
Ölçüler	1000	1200	150
Raf Kapasitesi	Dinamik Kapasite	Statik Kapasite	
1000 kg	2000 kg	4000 kg	


Adet : 840 448

EAY - 812 - THB




Mm	Geniřlik (W)	Derinlik (L)	Yükseklik (H)
Ölçüler	800	1200	150
Raf Kapasitesi	Dinamik Kapasite	Statik Kapasite	
1000 kg	2000 kg	5000 kg	
Adet :	840	448	


EAY - 812 - THG



Mm	Geniřlik (W)	Derinlik (L)	Yükseklik (H)
Ölçüler	800	1200	150
Raf Kapasitesi	Dinamik Kapasite	Statik Kapasite	
1000 kg	2000 kg	5000 kg	
Adet :	840	448	

EAY - 812 - THB - P
(PROFILLI)


Mm	Geniřlik (W)	Derinlik (L)	Yükseklik (H)
Ölçüler	800	1200	150
Raf Kapasitesi	Dinamik Kapasite	Statik Kapasite	
1000 kg	2000 kg	5000 kg	
Adet :	720	450	

EAY - 812 - THG - P
(PROFILLI)


Mm	Geniřlik (W)	Derinlik (L)	Yükseklik (H)
Ölçüler	800	1200	150
Raf Kapasitesi	Dinamik Kapasite	Statik Kapasite	
1000 kg	2000 kg	5000 kg	
Adet :	720	450	

EAY - 1012 - THB




Mm	Geniřlik (W)	Derinlik (L)	Yükseklik (H)
Ölçüler	1000	1200	150
Raf Kapasitesi	Dinamik Kapasite	Statik Kapasite	
1000 kg	2000 kg	5000 kg	
Adet :	840	448	

EAY - 1012 - THG



Mm	Geniřlik (W)	Derinlik (L)	Yükseklik (H)
Ölçüler	1000	1200	150
Raf Kapasitesi	Dinamik Kapasite	Statik Kapasite	
1000 kg	2000 kg	5000 kg	
Adet :	840	448	

EAY - 1012 - THB - P (PROFILLI)



Mm	Geniřlik (W)	Derinlik (L)	Yükseklik (H)
Ölçüler	1000	1200	150
Raf Kapasitesi	Dinamik Kapasite	Statik Kapasite	
1000 kg	2000 kg	5000 kg	

Adet :




680



320

EAY - 1012 - THG - P (PROFILLI)



Mm	Geniřlik (W)	Derinlik (L)	Yükseklik (H)
Ölçüler	1000	1200	150
Raf Kapasitesi	Dinamik Kapasite	Statik Kapasite	
1000 kg	2000 kg	5000 kg	

Adet :




680



320

HİJYEN PALETLERİ



ETD - 812 - DKB - 3K



Mm	Geniřlik (W)	Derinlik (L)	Yükseklik (H)
Ölçüler	800	1200	150
Raf Kapasitesi	Dinamik Kapasite	Statik Kapasite	
500 kg	1250 kg	2500 kg	
Adet :	840	448	

ETD - 812 - DKY - 3K



Mm	Geniřlik (W)	Derinlik (L)	Yükseklik (H)
Ölçüler	800	1200	150
Raf Kapasitesi	Dinamik Kapasite	Statik Kapasite	
500 kg	1250 kg	2500 kg	
Adet :	840	448	

ETD - 812 - DKM - 3K



Mm	Geniřlik (W)	Derinlik (L)	Yükseklik (H)
Ölçüler	800	1200	150
Raf Kapasitesi	Dinamik Kapasite	Statik Kapasite	
500 kg	1250 kg	2500 kg	
Adet :	840	448	

ETD - 812 - DKBB - 3K



Mm	Geniřlik (W)	Derinlik (L)	Yükseklik (H)
Ölçüler	800	1200	150
Raf Kapasitesi	Dinamik Kapasite	Statik Kapasite	
500 kg	1250 kg	2500 kg	
Adet :	840	448	

ETD - 812 - DKT - 3K



Mm	Geniřlik (W)	Derinlik (L)	Yükseklik (H)
Ölçüler	800	1200	150
Raf Kapasitesi	Dinamik Kapasite	Statik Kapasite	
500 kg	1250 kg	2500 kg	
Adet :	840	448	

ETD - 812 - DKK - 3K



Mm	Geniřlik (W)	Derinlik (L)	Yükseklik (H)
Ölçüler	800	1200	150
Raf Kapasitesi	Dinamik Kapasite	Statik Kapasite	
500 kg	1250 kg	2500 kg	
Adet :	840	448	

ETD - 812 - DKGM - 3K



Mm	Geniřlik (W)	Derinlik (L)	Yükseklik (H)
Ölçüler	800	1200	150
Raf Kapasitesi	Dinamik Kapasite	Statik Kapasite	
450 kg	1250 kg	2500 kg	
Adet :	840	448	

ETD - 812 - DKGE - 3K




Mm	Geniřlik (W)	Derinlik (L)	Yükseklik (H)
Ölçüler	800	1200	150
Raf Kapasitesi	Dinamik Kapasite	Statik Kapasite	
450 kg	1250 kg	2500 kg	
Adet :	840	448	

ETD - 812 - DKL - 3K



Mm	Geniřlik (W)	Derinlik (L)	Yükseklik (H)
Ölçüler	800	1200	150
Raf Kapasitesi	Dinamik Kapasite	Statik Kapasite	
450 kg	1250 kg	2500 kg	
Adet :	840	448	

ETD - 812 - DKLT - 3K



Mm	Geniřlik (W)	Derinlik (L)	Yükseklik (H)
Ölçüler	800	1200	150
Raf Kapasitesi	Dinamik Kapasite	Statik Kapasite	
450 kg	1250 kg	2500 kg	
Adet :	840	448	

ETD - 812 - DKSM - 3K



Mm	Geniřlik (W)	Derinlik (L)	Yükseklik (H)
Ölçüler	800	1200	150
Raf Kapasitesi	Dinamik Kapasite	Statik Kapasite	
400 kg	1250 kg	2500 kg	
Adet :	840	448	

ETD - 812 - DKSE - 3K




Mm	Geniřlik (W)	Derinlik (L)	Yükseklik (H)
Ölçüler	800	1200	150
Raf Kapasitesi	Dinamik Kapasite	Statik Kapasite	
400 kg	1250 kg	2500 kg	
Adet :	840	448	



ENTA PLASTİK

www.entaplastik.com.tr



Merkez: 0232 459 90 47 - 877 07 88
Manas Bulv. Folkart Towers B Kule No: 39 K: 34 D: 3408
Bayraklı / İZMİR

İstanbul: 0542 820 02 20
Kumburgaz Merkez Mh. Dutluk Sk. no:2/9002
Büyüçekmece/İstanbul

Fabrika: +90 236 503 66 48 / +90 236 503 66 50
Evrenos Mh. Küme Evleri No: 40 Yunusemre / MANİSA

